

■ **Touch Panel PC für Industrie- und Gebäudeautomation**

Hergestellt bei ANDERS SYSTEMS - MADE IN GERMANY

■ **Lüfterlose Industrie Box PC**

Leistungsstark - Energiesparend - Ausfallsicher

■ **OPTICAL BONDING**

Einzelstücke & Serien + GLASFERTIGUNG & SIEBDRUCK

■ **KONSTRUKTION - GEHÄUSEBAU - BAUGRUPPEN**

Idee > Zeichnung > Muster > Serie

Inhaltsverzeichnis

Touch Panel PC.....	3
7" Touch Panel PC.....	3
10,1" Touch Panel PC.....	4
10,4" Touch Panel PC.....	5
12,1" Touch Panel PC.....	6
15,6" Touch Panel PC.....	7
17" Touch Panel PC.....	8
21,5" Touch Panel PC.....	9
Wandbox.....	10
15,6" Wandbox.....	10
17" Wandbox.....	11
21,5" Wandbox.....	12
Monitore (M) / Touchmonitore (TM).....	13
Monitor Sonderlösungen.....	14
Touch Panel PC Resistiver Touch.....	15
Touch Panel 17".....	15
Touch Panel 19".....	16
Touch Panel PC Serie LC1 (nur Schaltschrankmontage).....	17
Industrie Box PC.....	18
AS-BOX 1900.....	18
AS-BOX 3160.....	19
AS-BOX 4200 B.....	20
AS-BOX 5500 B.....	21
AS-BOX 6200.....	22
AS-BOX 6220.....	23
AS-BOX 701plus.....	24
AS-BOX 8000.....	25
AS-BOX 8250.....	26
AS-BOX 104 plus.....	27
AS-BOX 3022.....	28
AS-BOX 2000 CA.....	29
Lieferzeit, Zahlung,Versand, Garantie.....	30

Touch Panel PC

7" Touch Panel PC



ASGT-7

Bildauflösung	800 x 480 px, Helligkeit 1000cd/m ²
Prozessor	CPU Atom E3940
Anschlüsse	2xGLAN, 2xUSB, HDMI
Betriebsspannung	12V, Klinke und 2pol.Phönix
Druckfarbe Glas	weiß

Für Außeneinsatz geeignet. Display Full-gebondet. Kein Schwitzwasser.

RAM 4GB

RAM 8GB

SSD mSATA 128 GB

SSD mSATA 256 GB

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT LTSC 2019 Entry

Ubuntu Linux

10,1" Touch Panel PC

MADE IN GERMANY



ASGT-10.1-J1900 S

Bildauflösung	1280 x 800 px, Helligkeit 1000cd/m ²
Prozessor	Celeron J1900, 1,9-2,4 GHz
Anschlüsse	2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM opt
Betriebsspannung	9-24V, Klinke und 2pol.Phönix
Druckfarbe Glas	Schwarz oder weiß

RAM 4GB

RAM 8GB

SSD mSATA 128 GB

SSD mSATA 256 GB

2x COM RS232/485

Schaltschrankklammern Set inkl.
Dichtung

UP-Wandeinbaugehäuse

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT LTSC Entry

Ubuntu Linux

10,4" Touch Panel PC

MADE IN GERMANY



ASGT-10.4-J1900

ASGT-10.4-I5

Bildauflösung 1024x768 px, Helligkeit 500 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

9-24V Klinke und 2pol.Phönix

12-24V Klinke und 2pol.Phönix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP, 2xCOM

Druckfarbe Glas schwarz oder weiß

RAM 4GB

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8GB

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

SSD mSATA 128 GB

SSD M.2 128 GB

SSD mSATA 256 GB

SSD M.2 256 GB

SSD mSATA 512 GB

SSD M.2 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

UP-Wandeinbaugehäuse

Schaltschrankklammern Set inkl. Dichtung

Display mit Helligkeit 1300 cd/m²

MEDIA

(2x Lautsprecher+Webcam+Micro)

12,1" Touch Panel PC

MADE IN GERMANY



ASGT-12.1-J1900

ASGT-12.1-I5

Bildauflösung 1280x800 px, Helligkeit 400 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

9-24V Klinke und 2pol.Phönix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

12-24V Klinke und 2pol.Phönix

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP, 2xCOM

Druckfarbe Glas schwarz oder weiß

RAM 4GB

RAM 8GB

SSD mSATA 128 GB

SSD mSATA 256 GB

SSD mSATA 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

SSD M.2 128 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

UP-Wandeinbaugehäuse

Schaltschrankklammern Set inkl. Dichtung

MEDIA

(2x Lautsprecher+Webcam+Micro)

15,6" Touch Panel PC

MADE IN GERMANY



ASGT-15.6-J1900

ASGT-15.6-I5

Bildauflösung 1920x1080 px, Helligkeit 400 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

9-24V Klinke und 2pol.Phönix

12-24V Klinke und 2pol.Phönix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP, 2xCOM

Druckfarbe Glas schwarz oder weiß

RAM 4GB

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8GB

RAM 8 GB / DDR4

SSD mSATA 128 GB

RAM 16 GB / DDR4

SSD mSATA 256 GB

SSD M.2 128 GB

SSD mSATA 512 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

UP-Wandeinbaugehäuse

Schaltschrankklammern Set inkl. Dichtung

MEDIA

(2x Lautsprecher+Webcam+Micro)

17" Touch Panel PC

MADE IN GERMANY



ASGT-17-J1900

ASGT-17-I5

Bildauflösung 1280x1024 px, Helligkeit 350 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

9-24V Klinke und 2pol.Phönix

12-24V Klinke und 2pol.Phönix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP, 2xCOM

Druckfarbe Glas schwarz

RAM 4GB

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8GB

RAM 8 GB / DDR4

SSD mSATA 128 GB

RAM 16 GB / DDR4

SSD mSATA 256 GB

SSD M.2 128 GB

SSD mSATA 512 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

Schaltschrankklammern Set inkl. Dichtung

21,5" Touch Panel PC

MADE IN GERMANY



ASGT-21.5-J1900

ASGT-21.5-I5

Bildauflösung 1920x1080 px, Helligkeit 400 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

9-24V Klinken und 2pol. Phoenix

12-24V Klinken und 2pol. Phoenix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP, 2xCOM

Druckfarbe Glas schwarz oder weiß

RAM 4GB

RAM 8GB

SSD mSATA 128 GB

SSD mSATA 256 GB

SSD mSATA 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

SSD M.2 128 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

UP-Wandeinbaugeschütz

Schalterschrankklammern Set inkl. Dichtung

MEDIA

(2x Lautsprecher+Webcam+Micro)

Wandbox

15,6" Wandbox

MADE IN GERMANY



ASWB-15.6-J1900

ASWB-15.6-I5

Bildauflösung 1920x1080 px, Helligkeit 400 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz
9-24V Klinke und 2pol.Phönix
2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz
12-24V Klinke und 2pol.Phönix
2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP

Druckfarbe Glas schwarz oder weiß

RAM 4GB
RAM 8GB

SSD mSATA 128 GB
SSD mSATA 256 GB
SSD mSATA 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

RAM 4 GB / DDR4
RAM 8 GB / DDR4
RAM 16 GB / DDR4

SSD M.2 128 GB
SSD M.2 256 GB
SSD M.2 512 GB

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

MEDIA
(2x Lautsprecher+Webcam+Micro)

Farben Ecken und Zierstreifen

Schwarz, blau, rot, gelb

17" Wandbox

MADE IN GERMANY



ASWB-17-J1900

ASWB-17-I5

Bildauflösung 1280x1024 px, Helligkeit 400 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz
9-24V Klinke und 2pol.Phönix
2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz
12-24V Klinke und 2pol.Phönix
2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP

Druckfarbe Glas schwarz

RAM 4GB
RAM 8GB

SSD mSATA 128 GB
SSD mSATA 256 GB
SSD mSATA 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

RAM 4 GB / DDR4
RAM 8 GB / DDR4
RAM 16 GB / DDR4

SSD M.2 128 GB
SSD M.2 256 GB
SSD M.2 512 GB

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

MEDIA
(2x Lautsprecher+Webcam+Micro)

Farben Ecken und Zierstreifen

Schwarz, blau, rot, gelb

21,5" Wandbox

MADE IN GERMANY



ASWB-21.5-J1900

ASWB-21.5-I5

Bildauflösung 1920x1080 px, Helligkeit 400 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

9-24V Klinken und 2pol.Phönix

12-24V Klinken und 2pol.Phönix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP

Druckfarbe Glas schwarz oder weiß

RAM 4GB

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8GB

RAM 8 GB / DDR4

SSD mSATA 128 GB

RAM 16 GB / DDR4

SSD mSATA 256 GB

SSD M.2 128 GB

SSD mSATA 512 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

MEDIA

(2x Lautsprecher+Webcam+Micro)

Farben Ecken und Zierstreifen

Schwarz, blau, rot, gelb

Monitore (M) / Touchmonitore (TM)

MADE IN GERMANY

Die Monitore und Touchmonitore sind baugleich mit den Touch Panel PC. Es werden dieselben Gehäuse und Glasfronten verwendet.

Alle Monitore/ Touchmonitore: Eingang VGA, DVI, HDMI, USB für Touch, 12V

AS-GT-10.4M	Monitor 10,4" mit Vollglasfront, 1024x768px
AS-GT-10.4TM	Touch-Monitor 10,4" mit Vollglasfront
AS-GT-WK-10	UP-Wandeinbaukasten
AS-GT-12-M	Monitor 12,1" mit Vollglasfront, 1280x800px
AS-GT-12TM	Touch-Monitor 12,1" mit Vollglasfront
AS-GT-WK-12	UP-Wandeinbaukasten
AS-GT-15.6M	Monitor 15,6" mit Vollglasfront, 1920x1080px
AS-GT-15.6TM	Touch-Monitor 15,6" mit Vollglasfront
AS-GT-WK-15.6	UP-Wandeinbaukasten
AS_GT-17M	Monitor 17" mit Vollglasfront, 1280 x 1024px
AS-GT-17TM	Touch-Monitor 17" mit Vollglasfront, 1280 x 1024px
AS-GT-21M	Monitor 21,5" mit Vollglasfront, 1920x1080px
AS-GT-21TM	Touch-Touch-Monitor 21,5" mit Vollglasfront
AS-GT-WK-21	UP- Wandeinbaukasten
	MEDIA- Ausstattung nur bei bestimmten Voraussetzungen möglich
	Spannungsmodul 9-36V
	Schaltschrankklammern inkl. Dichtung

Monitor Sonderlösungen

MADE IN GERMANY



Touchmonitor 7" 16:9

6mm Stufenglas 3/3mm

Anfrage

Bildauflösung

800 x 480 px, Helligkeit 400 cd/m²

Eingänge

VGA,HDMI,DVI, USB(Touch)

Betriebsspannung

12V



Touchmonitor 12,1" 16:9

6mm Stufenglas 3/3mm

Anfrage

Bildauflösung

1280 x 800 px, Helligkeit 400 cd/m²

Eingänge

VGA,HDMI,DVI, USB(Touch)

Betriebsspannung

12V

Touch Panel PC Resistiver Touch

Touch Panel 17"

MADE IN GERMANY



ASRT-17-J1900

ASRT-17-I5

Bildauflösung 1280x1024 px, Helligkeit 350 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

9-24V Klinke und 2pol.Phönix

12-24V Klinke und 2pol.Phönix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP, 2xCOM

Alublende silber eloxiert

RAM 4GB

RAM 8GB

SSD mSATA 128 GB

SSD mSATA 256 GB

SSD mSATA 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

SSD M.2 128 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

Touch Panel 19"



ASRT-19-J1900

ASRT-19-I5

Bildauflösung 1280x1024 px, Helligkeit 350 cd/m²

CPU Celeron J1900 1,9-2,4Ghz

CPU Core i5 8265U 3,9Ghz

9-24V Klinke und 2pol.Phönix

12-24V Klinke und 2pol.Phönix

2xGLAN, 2xUSB, HDMI, VGA, 2xCOM

2xGLAN, 4xUSB, HDMI, DP, 2xCOM

Alublende silber eloxiert

RAM 4GB

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8GB

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

SSD mSATA 128 GB

SSD M.2 128 GB

SSD mSATA 256 GB

SSD M.2 256 GB

SSD mSATA 512 GB

SSD M.2 512 GB

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

WIN10 IoT Value (für i3,i5,i7)

WIN 10 Prof. 64bit

Touch Panel PC Serie LC1 (nur Schaltschrankmontage)



Prozessor	Intel Celeron J1900 oder Core I5 WIN10 / WIN 11 / Linux
Betriebsspannung	9-36 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V
<i>Anderer RAM und SSD bitte anfragen.</i>	

Intel Celeron J1900 / 4GB RAM / 128GB

AS10.1-J1900-LC1
AS10.4-J1900-LC1
AS12-J1900-LC1
AS12.1-J1900-LC1
AS13.3-J1900-LC1
AS15-J1900-LC1
AS15.6-J1900-LC1
AS17-J1900-LC1
AS17.3-J1900-LC1
AS19-J1900-LC1
AS21.5-J1900-LC1
AS24-J1900-LC1

Intel Core I5 8265U / 4GB RAM / 128GB

AS10.1-I5-LC1
AS10.4-I5-LC1
AS12-I5-LC1
AS12.1-I5-LC1
AS13.3-I5-LC1
AS15-I5-LC1
AS15.6-I5-LC1
AS17-I5-LC1
AS17.3-I5-LC1
AS19-I5-LC1
AS21.5-I5-LC1
AS24-I5-LC1

Industrie Box PC

AS-BOX 1900



AS-BOX 1900

Prozessor	J1900, 1,9-2,4 GHz
Betriebsspannung	12V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, VESA- Wand-Monitorhalter, WLAN- Antennen

RAM 4GB (DDR3/1600)

RAM 8GB (DDR3/1600)

SSD mSATA 128 GB Titan

SSD mSATA 256 GB Titan

SSD mSATA 512 GB Titan

Hutschienenclips



WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

AS-BOX 3160



AS-BOX 3160

Prozessor	Celeron N3160 QuadCore 1,6Ghz
Betriebsspannung	12V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, VESA- Wand-Monitorhalter, WLAN- Antennen

RAM 4GB (DDR3/1600)

RAM 8GB (DDR3/1600)

SSD mSATA 128 GB Titan

SSD mSATA 256 GB Titan

SSD mSATA 512 GB Titan

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT Entry (für J1900)

Hutschienenclips



AS-BOX 4200 B



AS-BOX 4200 B

Prozessor	Intel Core i5-4200U 2.6GHz
Betriebsspannung	12V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Tischgerät, Wandhalterung, WLAN- Antennen

RAM 4GB (DDR3/1600)

RAM 8GB (DDR3/1600)

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

SSD mSATA 128 GB Titan

SSD mSATA 256 GB Titan

SSD mSATA 512 GB Titan

SSD mSATA 1 TB Titan

AS-BOX 5500 B



AS-BOX 5500 B


Prozessor	Intel® Core™ i7-5500U 3GHz
Betriebsspannung	12V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wandhalterung, WLAN-Antennen

RAM 4GB (DDR3/1600)
RAM 8GB (DDR3/1600)

WIN 10 Prof. 64bit
WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

SSD mSATA 128 GB Titan
SSD mSATA 256 GB Titan
SSD mSATA 512 GB Titan
SSD mSATA 1 TB Titan

AS-BOX 3122



AS-BOX 3122

Prozessor	Intel CORE i5 Gen.7 7360U 2,3 bis 3,6 GHz, 32GB RAM max.
Betriebsspannung	12 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wand- u. VESA-Halterung

RAM 4 GB / DDR4
RAM 8 GB / DDR4
RAM 16 GB / DDR4

WIN 10 Prof. 64bit
WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)



SSD M.2 128 GB
SSD M.2 256 GB
SSD M.2 512 GB
SSD M.2 1 TB

WIN 10 Prof. 64bit
WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

Hutschienenclips



AS-BOX 6220



AS-BOX 6220

Prozessor	Intel CORE i7 Gen.8 / 1,8 bis 4,0 GHz , max. 16GB RAM
Betriebsspannung	12 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wand- u. VESA-Halterung

RAM 4 GB / DDR4
RAM 8 GB / DDR4
RAM 16 GB / DDR4

WIN 10 Prof. 64bit
WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

SSD M.2 128 GB
SSD M.2 256 GB
SSD M.2 512 GB
SSD M.2 1 TB

WIN 10 Prof. 64bit
WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

Hutschienenclips



AS-BOX 701plus



AS-BOX 701plus

Prozessor	Intel Core i5-7200U 3,1GHz 1*PCIE 1X+1*PCIE 4X Version
Betriebsspannung	9-36 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wandhalterung

RAM 4 GB / DDR4
RAM 8 GB / DDR4
RAM 16 GB / DDR4

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

Anschluß ext. Power-Button

SSD mSATA 128 GB Titan
SSD mSATA 256 GB Titan
SSD mSATA 512 GB Titan
SSD mSATA 1 TB Titan

AS-BOX 8000



AS-BOX 8000

Prozessor	Intel Core i5-8265u 3,9 GHz bis 64GB RAM
Betriebsspannung	12 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wand- u. Tischmontage

RAM 4 GB / DDR4
RAM 8 GB / DDR4
RAM 16 GB / DDR4
RAM 32 GB / DDR4

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

SSD M.2 128 GB
SSD M.2 256 GB
SSD M.2 512 GB
SSD M.2 1 TB

AS-BOX 8250



AS-BOX 8250 i5

AS-BOX 8250 i7

Prozessor	Intel Core i5 10210U Intel Core i7 10510U
Betriebsspannung	9-36 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wand- u. Tischmontage

RAM 4 GB / DDR4
RAM 8 GB / DDR4
RAM 16 GB / DDR4
RAM 32 GB / DDR4

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

SSD M.2 128 GB
SSD M.2 256 GB
SSD M.2 512 GB
SSD M.2 1 TB

SSD mSATA 128 GB Titan
SSD mSATA 256 GB Titan
SSD mSATA 512 GB Titan
SSD mSATA 1 TB Titan

AS-BOX 104 plus



AS-BOX 104plus

Prozessor	AMD Ryzen™ Embedded V1605B (Quad Core, 8 Threads, 2,0 bis 3,6 GHz) 4x DisplayPort
Betriebsspannung	9-36 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

RAM 32 GB / DDR4

SSD M.2 128 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB


SSD M.2 1 TB

Typ 2280 Key B+M oder SSD 2,5"

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

AS-BOX 3022



AS-BOX 3022

Prozessor	Intel CORE i5 Gen.10 / 10210U / 4,1 Ghz max. 32GB RAM, WIN10 und WIN11 , RAID 0/1
Betriebsspannung	12 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wand- u. VESA-Halterung

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

RAM 32GB / DDR4

SSD M.2 128 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

SSD M.2 1 TB

Hutschienenclips

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 11 Prof. 64 bit

WIN 10 IoT Value (für i3, i5, i7)

AS-BOX 2000 CA



AS-BOX 2000CA

Prozessor	Intel Celeron J6412 Quad Core 2.0GHz WIN10 / WIN 11 / Linux
Betriebsspannung	9-36 V
Lieferumfang	Tischnetzteil 12V, Wand- u. Hutschiene-Halterung

RAM 4 GB / DDR4

RAM 8 GB / DDR4

RAM 16 GB / DDR4

RAM 32GB / DDR4

WIN 10 Prof. 64bit

WIN 11 Prof. 64 bit

WIN 10 IoT Entry (für Celeron)

SSD M.2 128 GB

SSD M.2 256 GB

SSD M.2 512 GB

SSD M.2 1 TB

SSD 2,5"

Lieferzeit, Zahlung, Versand, Garantie

Lieferzeit	Bitte Anfragen
Preise	Netto, zuzüglich MwSt.
Zahlung	Rechnung , 14 Tage, ohne weitere Abzüge
Versand je Gerät	Deutschland = 10,00 € Österreich = 20,00 € Benelux = 20,00 € Schweiz, Lichtenstein = 40,00 € (inkl. Zollpapiere)
Währung	Euro
Garantie	Gewerblich = 1 Jahr Privat = 2 Jahre