

Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 15,6 • J1900 • MEDIA




- Für Home- & Gebäudesteuerungen, Industrieautomation, Kiosksysteme
- Vollglasfront mit kapazitivem Touchsensor
- Vollintegrierbar in Wände, Mauerwerk, Tische, Möbel, Schaltschränke
- Befestigung mit VESA- Halterung möglich
- Optimiert für Dauereinsatz 24/7
- Vollständig lüfterloses Design
- Made in Germany - Anders Systems

DISPLAY		ANSCHLÜSSE	
Grösse	15,6" (39,6 cm) Format 16:9	USB 2.0	2
		USB 3.0	1
Auflösung	1366 x 768 Pixel	VGA	1
Farben	16,2 M	DVI	-
Helligkeit	300 cd/m ²	HDMI	1
Backlight	LED	COM	1x RS232 1x RS232/485
Kontrast	500:1	LAN	2x Gigabit Ethernet LAN
Touchsensor	Projected Capacitive	Audio	Optional S/PDIF, Line-in, out, MIC -Stereo-
		intern	1x MiniPCIe (für WLAN...)
SYSTEM		BETRIEBSSPANNUNG	
CPU	Intel BayTrail Quad Core J1900 1,99-2,4 GHz	Spannung	12V DC (9-36V optional)
Chipsatz	Intel® HD Graphics	Netzteil	Netzteil 230V / 12V im Lieferumfang
RAM	SO-DIMM DDR3L max. 8GB / 1600		
Festplatte	1x SATA 1x mSATA	KÜHLUNG	
H/W Status Monitoring	Spannung & Temperatur		komplett Lüfterlos
GEHÄUSE		BETRIEBSSYSTEME	
Gehäuseaufbau	Aluminium, natur eloxiert		Windows 7, 8, Linux
Frontglas	Microgeätztes Spezialglas		32bit und 64 bit
Front- Farben	Brilliantweiss Schwarz		
Befestigungen	VESA 75/100, Einschubsystem, Spezialhalterung Schaltschränke	MEDIA	Inkl. Webcam, Microfon, 2x Stereolautsprecher 1W
Betriebstemperatur	0°C bis +60°C Optional -20°C bis +70°C		
Schutzart	Gehäuse IP20 Front IP65		
Gewicht	4,5 kg		

Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 15,6 • J1900 • MEDIA


Ansicht Front






Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 15,6 • J1900 • **MEDIA**

Ansicht Rückseite | Anschlüsse



Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 15,6 • J1900 • MEDIA

Wandgehäuse für UP-Montage



Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung
AS-GT-15.6 SJM	Touch Panel Glas Schwarz
AS-GT-15.6 WJM	Touch Panel Glas Weiss
AS-GT-WK-15.6	Wandeinbaugehäuse
AS-V	Option für Betriebsspannung 9-36Volt