

## Touch Panel PC „Wandbox“ 17" Format 4:3



### Hauptmerkmale

- Extrem stabiles eloxiertes Alu-Profil mit Zierleisten und Kappen an den Ecken
- Vollglasfront aus Sicherheitsglas mit Microätzung (reduzierte Spiegelungen und Fingerabdrücke)
- Einheitliche Tiefe des Aluprofils von 60mm
- Wandabstand der Box von 5mm
- Stauraum für mitgeliefertes Netzteil und Kabel wie LAN, COM, USB..
- Oben und unten Aluschiene mit Bohrungen zur einfachen Wandmontage
- verschiedene Farben der Zierleisten und Endkappen
- verdeckte Power-u. Resetbutton zum Schutz vor Fremdeinwirkung

### Einsatzgebiete

Home- & Gebäudesteuerung, Industrieautomation, Meß-, Steuerung- u. Regelungstechnik, Kiosk, öffentliche Einrichtungen, Ämter, Sporthallen ...



### Panel PC und Monitore aus eigener Produktion und Entwicklung

- Ausstattung nach Kundenwunsch
- Schneller Service und gesicherte Ersatzteilversorgung
- Kurze Lieferzeiten
- Kostenlose telefonische Beratung
- Auftragsbezogene Serienfertigung möglich, auch Branding

	ASWB-17-J1900	ASWB-17-i5
<b>DISPLAY</b>		
Display- Diagonale	17"	
Auflösung / Format	1280 x1024 px / 4:3	
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>	
Lebensdauer Backlight	50.000 h	
<b>TOUCH</b>		
Touch PCAP Glassensor gebondet, Controller EETI EXC80H84 / 10 Finger Multitouch		
<b>SYSTEM</b>		
CPU	Intel BayTrail QuadCore 2,4 GHz	Intel Core i5 8265U 3,9GHz
RAM	1x SODIMM / max. 8GB / 1600	1xSODIMM / max.16GB / 2400
Hauptspeicher	1x mSATA / 1x SSD 2,5"	1x M.2 Key M / 1x SSD 2,5"
<b>ANSCHLÜSSE</b>		
GLAN	2	2
USB 2.0 / 3.0 / 3.1	1 / 1 / -	- / - / 4
HDMI	1	1
VGA	1	-
DP	-	1
Sound	1	1
COM RS 232 / 485 optional 6x COM	optional	optional
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>		
Tischnetzteil 230V/12V im Lieferumfang	9-24V DC	12-24V DC
<b>Option (3)</b>	9-36V DC	
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	0° - 60° C	
<b>Kühlung</b>	Lüfterlos	
<b>BETRIEBSSYSTEM</b>	WIN10 / WIN10IoT / Linux	
<b>GEHÄUSE</b>	Aluprofil, eloxiert, 3mm ESG Frontglas microgeätzt	
<b>Frontglas</b>	Rahmenfarbe schwarz	
<b>SCHUTZART</b>	Front IP65, Gehäuse IP20	
<b>BEFESTIGUNG</b>	Montageschienen	
<b>GEWICHT</b>	7 kg	

Ansichten / Maße



## Bestellinformationen ASWB-17-J1900

Art.Nr.	Bezeichnung	
ASWB17-J1900	Touch Panel Wandbox, CPU Celeron J1900, 1280x1024px, 9-24V	
4-3-1600	4GB RAM SO-DIMM DDR3/1600	
8-3-1600	8GB RAM SO-DIMM DDR3/1600	
mSATA-128	SSD mSATA 128GB	
mSATA-256	SSD mSATA 256GB	
mSATA-512	SSD mSATA 512GB	
mSATA-1	SSD mSATA 1TB	
mSATA-2	SSD mSATA 2TB	

## Bestellinformationen ASWB-17-i5

Art.Nr.	Bezeichnung	
ASWB17-i5	Touch Panel Wandbox , CPU i5 8265U, 1280x1024px, 12-24V	
4-4-2400	4GB RAM SO-DIMM DDR4/2400	
8-4-2400	8GB RAM SO-DIMM DDR4/2400	
16-4-2400	16GB RAM SO-DIMM DDR4/2400	
128-M.2-M	128 GB SSD M.2 (2280, Key M)	
256-M.2-M	256 GB SSD M.2 (2280, Key M)	
512-M.2-M	512 GB SSD M.2 (2280, Key M)	
1-M.2-1-M	1TB SSD M.2 (2280, Key M)	

## Bestellinformationen Optionen / Zubehör / Betriebssysteme

Art.Nr.	Optionen	
Media	2x Lautsprecher (rückseitig)	
936	(3) Modul erweiterte Spannung 9-36V	
F-S	Frontglas Rahmendruck in schwarz	inklusive
Betriebssysteme		
WIN10-64	Win.10 Prof. 64bit	
Entry	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (nur für J1900)	
Value	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (nur für Core i3, i5, i7)	